

# SCHUTZVERGLASUNGEN

TEIL 2

## Raumteiler

PROTECTION GLAZING

room divider





Pauli + Sohn



**Set-3053: Raumteiler fest montiert** | room divider, stationary

Standardabmessung | standard dimension



8195

31322

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3053ZN5	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5 / VA1	glanzverchromt / Edelstahl poliert gloss chrome / stainless steel polished
ZNPD22 / VA	Edelstahl optik / Edelstahl gebürstet stainless steel optic / stainless steel brushed




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3053-V	Glas zu Set-3053 glass for Set-3053

\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
\*Please specify glass thickness when ordering!

**Set-3051: Raumteiler freistehend** | room divider, free standing

(für den Innenbereich | for indoor)

Standardabmessung | standard dimension



Beispiel | example 4845

Rollen | rolls

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3051	6 - 12,76 mm*

Oberflächen finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet/ Edelstahl geschliffen Aluminium look, powder coated / stainless steel turned finished
ZN22	Edelstahl optik/ Edelstahl geschliffen stainless steel optic / stainless steel turned finished
VA	Edelstahl gebürstet / Edelstahl geschliffen stainless steel brushed / stainless steel turned finished



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3051-V	Glas zu <b>Set-3051</b> und Set-3038 glass for Set-3051 and Set-3038

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. \*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
Special designs available on request. \*Please specify glass thickness when ordering!


**Set-3038: Raumteiler freistehend** | room divider, free standing

(für den Außenbereich | for outdoor)

Standardabmessung | standard dimension



- 1. Fischgrät-Design | fish bone pattern  
Art.-Nr. | article no.: 3038-10ST
  - 2. Quadrat-Design | square pattern  
Art.-Nr. | article no.: 3038-9ST
- Plattenabmessung:  
BxLxH = 200 x 200 x 35 mm  
plate dimensions:  
WxLxH = 200 x 200 x 35 mm



Beispiel | example 4845 Rollen | rolls


Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3038	6 - 12,76 mm*

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3051-V	Glas zu <b>Set-3038</b> und Set-3051 glass for Set-3038 and Set-3051

Oberflächen finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet/ Edelstahl geschliffen Aluminium look, powder coated / stainless steel turned finished
ZN22-K	Edelstahl optik mit Klarlack/ Edelstahl geschliffen stainless steel optic with clear lacquer / stainless steel I turned finished
VA	Edelstahl gebürstet / Edelstahl geschliffen stainless steel brushed / stainless steel turned finished

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. \*Bitte Glasstärke und Artikelnummer der gewählten Platte bei Bestellung angeben!  
Special designs available on request. \*Please indicate the glass thickness and article number of the selected glass panel when ordering!

**Set-3059: Raumteiler freistehend** | room divider, free standing





Beispiel | example 11116

Flachstahl | baseplate

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3059	6-10,76 mm*
Oberflächen finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet / Edelstahl geschliffen Aluminium look, powder coated / stainless steel turned finished
ZN22	Edelstahloptik / Edelstahl geschliffen stainless steel optic / stainless steel turned finished

Pfosten und Flachstahl in Edelstahl geschliffen  
post and baseplate are brushed stainless steel


Standardabmessung | standard dimension




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3059-V	Glas zu <b>Set-3059</b> und Set-3056 glass for Set-3059 and Set-3056

Mittelpfosten sind auf Anfrage erhältlich! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.  
\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
Middle posts are available on request. Special designs available on request.  
\*Please specify glass thickness when ordering!

**Set-3042: Raumteiler freistehend** | room divider, free standing



Standardabmessung | standard dimension




\*\*Die Höhe und die Breite vom Set richten sich nach den maximalen Abmessungen des Glases.  
 \*\*The height and width of the set depends on the maximum dimensions of the glass.



Beispiel | example 11116



Flachstahl | baseplate



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3042	6-10,76 mm*

Oberflächen finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet/ Edelstahl geschliffen Aluminium look, powder coated / stainless steel turned finished
ZN22	Edelstahl optik/ Edelstahl geschliffen stainless steel optic / stainless steel turned finished




Pfosten und Flachstahl in Edelstahl geschliffen  
 post and baseplate are brushed stainless steel

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3042-V	Glas zu <b>Set-3042</b> und Set-3039 glass for Set-3042 and Set-3039

Mittelpfosten sind auf Anfrage erhältlich! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.  
 \*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
 Middle posts are available on request! Special designs available on request.  
 \*Please specify glass thickness when ordering!

**Set-3056: Raumteiler freistehend** | room divider, free standing

Standardabmessung | standard dimension



Beispiel | example 4845

Flachstahl | baseplate

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3056	6-12,76 mm*

Oberflächen finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet/ Edelstahl geschliffen Aluminium look, powder coated / stainless steel turned finished
ZN22	Edelstahl optik/ Edelstahl geschliffen stainless steel optic / stainless steel turned finished
VA	Edelstahl gebürstet / Edelstahl geschliffen stainless steel brushed / stainless steel turned finished


Pfosten und Flachstahl in Edelstahl geschliffen  
post and baseplate are brushed stainless steel

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3059-V	Glas zu <b>Set-3056</b> und Set-3059 glass for Set-3056 and Set-3059


Mittelpfosten sind auf Anfrage erhältlich! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.  
\*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
Middle posts are available on request! Special designs available on request.  
\*Please specify glass thickness when ordering!



**Set-3039: Raumteiler freistehend** | room divider, free standing



Standardabmessung | standard dimension




\*\*Die Höhe und die Breite von dem Set richten sich nach den maximalen Abmessungen des Glases.  
 \*\*The height and width of the set depends on the maximum dimensions of the glass.



Beispiel | example 4845



Flachstahl | baseplate



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3039	6-12,76 mm*


Oberflächen finish	
ZN12	Alu-Optik, pulverbeschichtet/ Edelstahl geschliffen Aluminium look, powder coated / stainless steel turned finished
ZN22	Edelstahloptik/ Edelstahl geschliffen stainless steel optic / stainless steel turned finished
VA	Edelstahl gebürstet / Edelstahl geschliffen stainless steel brushed / stainless steel turned finished

Pfosten und Flachstahl in Edelstahl geschliffen  
 post and baseplate are brushed stainless steel


Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3042-V	Glas zu <b>Set-3039</b> und Set-3042 glass for Set-3039 and Set-3042

Mittelpfosten sind auf Anfrage erhältlich! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.  
 \*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
 Middle posts are available on request! Special designs available on request.  
 \*Please specify glass thickness when ordering!

**Set-3046: Raumteiler fest montiert** | room divider, stationary



Standardabmessung | standard dimension



8178ZN




Trennwandstütze | partition support

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3046	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5/ E6EV5	glanzverchromt / glanzeloxiert glass chrome / polished and anodized

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3046-V	Glas zu Set-3046 glass for Set-3046
Standardlänge Trennwandstütze 3000 mm, kürzbar - bitte Länge bei Bestellung mit angeben. Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. *Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben! Standard length of partition wall post 3000 mm, can be shortened - please specify length when ordering. Special designs available on request. *Please specify glass thickness when ordering!	

**Set-3049: Raumteiler fest montiert** | room divider, stationary



8106ZN




Trennwandstütze | partition support

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3049	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5/ E6EV5	glanzverchromt / glanzeloxiert gloss chrome / polished and anodized


Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3049-V	Glas zu Set-3049 glass for Set-3049
	8/10 mm*

Standardlänge Trennwandstütze 3000 mm, kürzbar - bitte Länge bei Bestellung mit angeben.  
Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. \*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
Standard length of partition wall post 3000 mm, can be shortened - please specify length when ordering. Special designs available on request. \*Please specify glass thickness when ordering!

**Set-3041: Aufbau für Gastromöbel freistehend** | structure for restaurant furniture, free-standing




Standardabmessung  
standard dimension



8178ZN



Trennwandstütze | partition support





Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3041	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5/ E6EV5	glanzverchromt / glanzeloxiert gloss chrome / polished and anodized

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3048-V	Glas zu Set-3036, 3037, <b>3041</b> , 3047 und 3048 glass for Set-3036, 3037, 3041, 3047 and 3048

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. \*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
Special designs available on request. \*Please specify glass thickness when ordering!

**Set-3044: Raumteiler frei stehend** | room divider, free standing

Standardabmessung | standard dimension



8178ZN

Trennwandstütze | partition support

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
------------------------	------------------------------


Set-3044      8/10 mm\*

Oberflächen finish
-----------------------

ZN5/ E6EV5      glanzverchromt / glanzeloxiert  
gloss chrome / polished and anodized


Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
------------------------	------------------------------

Glas-3044-V      Glas zu Set-3044  
glass for Set-3044      8/10 mm\*




Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. \*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
Special designs available on request. \*Please specify glass thickness when ordering!

**Set-3047: Aufbau für Gastromöbel fest montiert** | structure for restaurant furniture, stationary




Standardabmessung  
standard dimension



8178ZN



Trennwandstütze | partition support




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3047ZN5	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5/ E6EV5	glanzverchromt / glanzeloxiert gloss chrome / polished and anodized

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3048-V	Glas zu Set-3036, 3037, 3041, <b>3047</b> und <b>3048</b> glass for Set-3036, 3037, 3041, 3047 and 3048


Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. \*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
Special designs available on request. \*Please specify glass thickness when ordering!

**Set-3048:** Aufbau für Gastromöbel freistehend | structure for restaurant furniture, free-standing



8178ZN


Trennwandstütze | partition support




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3048ZN5	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5/ E6EV5	glanzverchromt / glanzeloxiert gloss chrome / polished and anodized

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. \*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
Special designs available on request. \*Please specify glass thickness when ordering!

**Set-3036:** Aufbau für Gastromöbel fest montiert | structure for restaurant furniture, stationary




Standardabmessung  
standard dimension



8178ZN

Trennwandstütze | partition support



Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Set-3036ZN5	8/10 mm*
Oberflächen finish	
ZN5/ E6EV5	glanzverchromt / glanzeloxiert gloss chrome / polished and anodized

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
Glas-3048-V	Glas zu Set- <b>3036, 3037, 3041, 3047</b> und 3048 glass for Set-3036, 3037, 3041, 3047 and 3048

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. \*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
Special designs available on request. \*Please specify glass thickness when ordering!




**Set-3037:** Aufbau für Gastromöbel freistehend | structure for restaurant furniture, free-standing



8178ZN



Flachstahl | baseplate



<b>Art.-Nr.</b> article no	<b>Glasdicke</b> glass thickness
Set-3037ZN5	8/10 mm*
<b>Oberflächen</b> finish	
ZN5/ E6EV5	glanzverchromt / glanzeloxiert gloss chrome / polished and anodized

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. \*Bitte Glasstärke bei Bestellung angeben!  
Special designs available on request. \*Please specify glass thickness when ordering!





Art.-Nr. P00-19-20

Alle Bilder, technische Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

[www.pauli.de](http://www.pauli.de)

Version 1

Technischer Stand: Juni 2020

art.-no. P00-18-20

All images, technical drawings and descriptions are copyrighted property of the Pauli + Sohn GmbH. Technical measurements within the catalog are not binding and are subject to change. Any liability for printing errors which have occurred during the preparing of this brochure is excluded.

[www.pauli.de](http://www.pauli.de)

edition 1

technical status: june 2020

Unser Partner:



**Pauli + Sohn GmbH**

Eisenstraße 2

D-51545 Waldbröl

Telefon: +49 (0) 22 91-92 06-0

Fax: +49 (0) 22 91-92 06-681

[www.pauli.de](http://www.pauli.de)

[info@pauli.de](mailto:info@pauli.de)